

## **Mein Fenster** Sicher wohlfühlen



**Das ist FeBa.** Ein Standort. Eine Qualität.



## Produktion

Mehr als 1.000 FeBa-Fenster verlassen täglich die Fertigung in Burbach. Unsere automatisierte Produktionsstraße ist eine der modernsten Europas.

## Kompetenz

Alle FeBa-Mitarbeiter setzen sich täglich für die FeBa-Markenqualität ein, damit von dem Auftragseingang bis zur Auslieferung reibungslose Prozesse gewährleistet werden.

## Philosophie

Motivation zur Innovation. In jedem FeBa-Produkt steckt das Engagement, das Verantwortungsbewusstsein und die Innovationskraft unserer Mitarbeiter für hochqualitative Produkte.



FeBa-Aluminiumhaustür-Fertigung



### Die FeBa Qualitätsgarantie

Mit einem FeBa-Fenster erhalten Sie Markenqualität von Anfang an. Bereits bei der Auswahl der Materialien und Komponenten für Ihre FeBa-Fenster oder -Türen lassen wir größte Sorgfalt walten. In einer der modernsten Fenster-Produktionsstraßen Europas kontrollieren wir jeden Schritt nach strengsten Qualitätsvorgaben.



## Beratung

Das FeBa-Kompetenz-Zentrum in Burbach und Ausstellungen der FeBa-Partner deutschlandweit machen die Qualität moderner Fenster und Türen erlebbar und zeigen FeBa-Produkte in vielen Variationen.

## Know-how

Eigene Mitarbeiter sowie FeBa-Partner werden regelmäßig geschult und verfügen über umfangreiches und aktuelles Fachwissen. Dies ergibt für Sie die jeweils optimale Beratung.

## Liefertreue

Mit dem ausgeklügelten FeBa-Logistik-System gelangen die Fenster und Türen pünktlich und unversehrt zum Zielort.

**Energiesparen.** Wärmstens zu empfehlen.



## Energetische Entwicklung der Fenster.

Durch technische Innovationen, vor allem im Bereich der Gläser und Profile, gesetzliche Vorgaben wie Wärmeschutz- und Energieeinsparverordnung und das ökologische Bewusstsein der Bauherren hat sich die Fenstertechnik im Laufe der Jahrzehnte revolutioniert (siehe Abbildung rechts). Die heute maßgebende Beurteilungsgröße ist der Wärmedurchgangswert ( $U_w$ ), der auf der nächsten Seite erläutert wird.

FeBa definiert die gültige Energieeinsparverordnung als Mindeststandard für Ihre energiesparenden Fenster. Auch zukünftige Anforderungen seitens der Gesetzgebung sind heute schon realisierbar. FeBa ist Ihr kompetenter Partner für effiziente Energieeinsparung.


Entwicklung der Fenster

Entwicklung der Mineralölpreise

Energiewert ( $U_w$ )



### Wie funktioniert Wärmedämmung bei Fenstern?




### Was ist der U-Wert?

> Der U-Wert ist der so genannte Wärmedurchgangskoeffizient. Er beschreibt, wie viel Wärmeenergie in einer bestimmten Zeiteinheit bei definiertem Temperaturunterschied (1 K) durch einen Quadratmeter eines Bauteils fließt. Der U-Wert wird durch folgende Faktoren beeinflusst: Wärmeleitfähigkeit der Materialien, Dicke der Materialien, physikalische Eigenschaften der Materialien.

> **Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung.**

> **Wie unterscheiden sich  $U_f$ ,  $U_g$  und  $U_w$ -Wert?**

Die Indizes „f“ und „g“ stehen für die englischen Begriffe frame (Rahmen) und glass (Glas). Diese U-Werte sagen also etwas über die energetische Qualität des Rahmens und Glases aus. Zusammengefasst werden sie unter dem Gesamtwert  $U_w$  für das Fenster. Der  $U_w$ -Wert setzt sich also aus den Werten des Glases, des Rahmens und des Abstandhalters zusammen.



Das passende Fenster. Vielfalt in Form und Farbe.



## Die FeBa-Vielfalt.


Was ist Ihnen wichtig? Geringere Energiekosten durch zeitgemäße Wärmedämmung? Entspannende Stille durch exzellente Schalldämmung? Ein Höchstmaß an Sicherheit?

Die Antwort lautet nicht *entweder oder*, sondern *sowohl als auch*! Denn Qualitätsfenster von FeBa decken sämtliche dieser Anforderungen ab. Abgesehen von individuellen Vorlieben hinsichtlich Designvariationen und Ausstat-


tungsmöglichkeiten sollte jedes Fenster seinen Anforderungen angepasst werden. Das reicht von Fenstern mit Passivhausnorm für Energiesparhäuser über zuverlässigen Einbruchschutz bis zu sonnenschutzverglasten Panoramafenstern an der Südseite eines Hauses. Die FeBa-Multifunktionsverglasung bietet zusammen mit dem jeweils idealen Profil die Kombination aus mehreren Eigenschaften in einem Glas.




Mit Kapitellen und Sprossen bietet FeBa passende Lösungen für die Altbausanierung an.



Sprosse im Scheibenzwischenraum



Aufgeklebte Sprosse „Wiener Sprosse“



Glasteilende Sprosse



**FeBa NovoStyle**

- ✓ 5-Kammer-Profilsystem
- ✓ 70 mm Bautiefe

Wärmedämmwert  
 $U_w$  bis = 0,81 W/m<sup>2</sup>K  
(Mitteldichtungssystem mit 3-fach Verglasung  $U_g = 0,6$  W/m<sup>2</sup>K und thermisch verbessertem Glasrandverbund Swisspacer V)



**FeBa NovoTherm**

- ✓ 6-Kammersystem
- ✓ 76 mm Bautiefe

Wärmedämmwert  
 $U_w$  bis = 0,83 W/m<sup>2</sup>K  
(Mitteldichtungssystem mit 3-fach Verglasung  $U_g = 0,6$  W/m<sup>2</sup>K und Randverbund Swisspacer V)



**FeBa NovoRoyal**

- ✓ 6-Kammersystem
- ✓ 84 mm Bautiefe
- ✓ Passivhaustauglich
- ✓ Schallschutz bis SSK 5
- ✓ 3. Dichtungsebene im Standard

Wärmedämmwert  
 $U_w$  bis = 0,71 W/m<sup>2</sup>K  
(Mitteldichtungssystem mit 3-fach Verglasung  $U_g = 0,5$  W/m<sup>2</sup>K und Randverbund Swisspacer V)



**FeBa NovoEcoTherm**

- ✓ 6-Kammersystem
- ✓ 85 mm Bautiefe
- ✓ Passivhaustauglich
- ✓ Schallschutz bis SSK 5
- ✓ 3. Dichtungsebene im Standard

FeBa NovoSafe mit Falzgrundverklebung im Standard sorgt für mehr Stabilität bei gleichzeitigem Gewichtersparnis.

Wärmedämmwert  
 $U_w$  bis = 0,74 W/m<sup>2</sup>K  
(Mitteldichtungssystem mit 3-fach Verglasung  $U_g = 0,5$  W/m<sup>2</sup>K und Randverbund Swisspacer V)

**Sicherheit.** Ihr Anspruch ist unser Standard.



**KEINBRUCH**



Eine Initiative  
Ihrer Polizei und  
der Wirtschaft.

## Ein gutes Gefühl.

Alle 3 Minuten ein Einbruch. Tendenz steigend!

Schützen Sie sich und Ihre Familie. FeBa-Partner beraten Sie gerne und empfehlen Ihnen das passende Sicherheitskonzept.



Der Film zur FeBa-Sicherheit auf:  
[www.feba.de/feba-film](http://www.feba.de/feba-film)



SRB-  
Komfort

**Ihr Plus an Komfort und Sicherheit:** Der neue serienmäßige SRB-Komfort Beschlag: **Selbst regulierender Beschlag**

- ✔ **Langlebigkeit und Funktionalität** durch selbständig regulierende Komfort-Pilzkopfzapfen
- ✔ **Leichtigkeit und Bedienkomfort** durch rollende Pilzkopfbolzen
- ✔ **Sanftes Gleiten des Beschlages** durch Materialkombinationen aus Stahl und Kunststoff





### Die FeBa-Kralle.

Als neuartiges Sicherheitskonzept finden Sie exklusiv bei FeBa die FeBa-Kralle serienmäßig in allen Fenstern ohne Aufpreis. Sie dient als zuverlässiger Schutz gegen Aushebelungsversuche. Schwenkkralle und Pilzkopfzapfen krallen sich gegenläufig im Beschlag fest. Die FeBa-Kralle ist optimal auf die übrigen Sicherheitskomponenten abgestimmt. Ergänzende Komponenten wie FeBa SafeTRIplus, Kipp-vor-Dreh-Beschlag oder RC 2 N/RC 2 bieten Ihnen nutzungsgerechte Lösungen.



### Die Einbruchsnorm EN 1627 ff. definiert Widerstandsklassen in RC.

Die Widerstandsklassen (resistance class = RC) beschreiben den Widerstand eines Fensters oder einer Tür gegen Einbruchversuche. Jede Widerstandsklasse schreibt dem Hersteller ein Paket von Sicherheitsmaßnahmen vor, deren Anforderungen in der EN 1627 ff. geregelt sind. Relevant für den privaten Wohnungsbau sind die Widerstandsklassen 1 und 2, bei denen Gelegenheitstäter durch Einwirkung körperlicher Gewalt (RC 1 N) beziehungsweise ausgestattet mit einem einfachen Werkzeugsatz (RC 2 N/RC 2) versuchen, in das Gebäude einzudringen. Bei der RC 2 schreibt das Prüfverfahren bei manuellen Einbruchversuchen eine Widerstandszeit von wenigstens 3 Minuten und eine gesamte Prüfzeit von wenigstens 15 Minuten vor.



Video  
Einbruchversuch



FeBa STANDARD



FeBa SafeTRIplus



FeBa RC2N Highprotect



FeBa RC2 Highprotect


Beschlag	SRB Standard	einbruchhemmender Beschlag wie er bei Prüfung RC2N / RC2 zum Einsatz kommt	RC2 Beschlag	RC2 Beschlag
FeBa Kralle	ja	ja	ja	ja
Anbohrschutz	nein	ja	ja	ja
Glas	Standard	VSG 6mm außen	Standard	P4A außen
Glasverklebung	nein	nein	ja	ja
Griffolive	Standard	Druckknopf	abschließbar 100 NM	abschließbar 100 NM
Kennzeichnung	nein	nein	Etikett im Blendrahmen	Etikett im Blendrahmen
Prüfbericht nach DIN EN 1627ff	nein	nein	ja	ja



## So individuell wie Sie.

Die Architektur eines Gebäudes wird wesentlich von der Form seiner Fenster bestimmt. Gut zu wissen, dass Ihnen bei FeBa sprichwörtlich sämtliche gestalterischen Fenster und Türen offen stehen. Individuell bestimmbare Fenstergrößen in diversen Profil-Designs und beliebigen Fenstergeometrien bedeuten für Sie größtmögliche Flexibilität.

- ✓ Auswahl zwischen **verschiedenen Profil-Designs**
- ✓ **Zahlreiche Farben und Dekore** wählbar
- ✓ **Beliebige Fenstergeometrien** möglich
- ✓ **Rundbogenfenster**
- ✓ **Kreisrunde Fenster**
- ✓ **Großflächenfenster**
- ✓ **Ein- und mehrflügelige** Ausführungen



### FeBaAluSkin

Durch die aufgesetzte Aluminiumschale steht Ihnen eine freie Farbgestaltung offen, ganz nach Ihren individuellen Wünschen.



Bei unseren Fenstersystemen stehen Ihnen neben weiß folgende Folierungen zur Auswahl. Diese zeichnen sich durch eine besonders witterungsbeständige und hochwertige Qualität aus.

### Dekore Holzstruktur

48 Golden Oak	21 Nussbaum	34 Mooreiche	22 Mahagoni
43 Oregon	41 Bergkiefer	18 Nevada	24 Kirschdouglasie
19 Toscana	33 Eiche	80 Irish Oak	81 Rustic Cherry
82 Soft Cherry	83 Cherry Blossom		

### Dekore uni strukturiert

84 Weinrot	94 Lichtgrau	47 Cremeweiß	67 Moosgrün
78 Stahlblau	11 Braun	88 Rot	66 Grün
12 Anthrazit	99 Grau		

### Dekore uni glatt

92 Signalgrau glatt	07 Grau glatt	08 Basaltgrau glatt	02 Anthrazit grau glatt
27 DB 703			



**NEU:** Graue Grundkörper und schwarze Dichtungen für 360° Aluminium-Design.

**Rolläden.** Perfekter Sonnen- und Sichtschutz.



## Wind und Wetter, Licht und Schatten.

Wind und Wetter, Licht und Schatten, Sicht- und Einbruchschutz: Rolläden geben Ihnen das gute Gefühl geschützter Geborgenheit und runden das Sicherheitspaket Ihrer Fenster, Balkon- und Terrassentüren stimmig ab. FeBa bietet für jeden Geschmack das richtige Rollladensystem.

Optimale Wärmedämmung und Rollraumabdichtung mit integrierter Bürstendichtung gegen Staub und Insekten sind ebenso selbstverständlich wie die passende Farbe zu Ihren Fenstern.



#### FeBa-Aufsatz-Rollladensystem, kompakt

- > Montage auf das Fenster und Einbau mit diesem zusammen in die Fensteröffnung
- > Rollladenfarbe passend zur Fensterfarbe
- > Integriertes Insektenschutz-Rollo, separat bedienbar (optional)
- > Rollraumabdichtung mit integrierter Bürstendichtung gegen Staub und Insekten
- > Optimale Wärmedämmung
- > Geräuscharmer Lauf in den Führungsschienen durch Bürstendichtung
- > Rollladenpanzer wahlweise in PVC oder Aluminium



#### FeBa-Neubau-Rollladensystem, mit Putzträger

- > Neubau-Montage zusammen mit Fenster- bzw. Türelementen, dadurch optimale Verbindung der Bauteile
- > Für Innen- oder Außenputz oder Klinker
- > Beste Wärmedämmung durch geschlossenen Panzerauslass-Schlitz
- > Integriertes Insektenschutz-Rollo, separat bedienbar (optional)
- > Rollraumabdichtung mit integrierter Bürstendichtung gegen Staub und Insekten
- > Für alle Wandquerschnitte geeignet
- > Rollladenpanzer wahlweise in PVC oder Aluminium



#### FeBa-Vorbau-Rollladen

- > Montage vor das Fenster, dadurch keine unangenehmen Wärmebrücken und Möglichkeit zur Reparatur von außen
- > Kastendesign in rund oder eckig
- > Rollladen und Kasten in unterschiedlichen Farben
- > Integriertes Insektenschutz-Rollo, separat bedienbar (optional)
- > Widerstandsfähige Einbrennlackierung
- > Rollladenpanzer wahlweise in PVC oder Aluminium



#### FeBa-Außenraffstore

- > Maximale Nutzung des Tageslichtes bei gleichzeitigem Blendschutz
- > Vielfältige Funktionen wie Sichtschutz, Lichtsteuerung und Blendschutz
- > Stufenlose Wendung der Lamellen
- > Montage vor das Fenster, wodurch Wärmebrücken vermieden werden
- > Vorbaukästen in rund oder eckig und in verschiedenen Farben erhältlich



**Terrasse.** Ihre Verbindung zur Natur.



## **Uneingeschränkt. Weit. Offen.**

Mit großen Panoramaöffnungen und Hebe-/Schiebetüren von FeBa zerfließen die Grenzen zwischen innen und außen. Erweitern Sie Ihren Wohnraum – natürlich barrierefrei ohne störende Schwelle und mit individuellen Durchgangsbreiten.

FeBa-Balkon- und Terrassentüren gibt es in vielen Varianten und Farben. Hochwertige Materialien garantieren eine hohe Langlebigkeit bei täglicher Benutzung. Ihr FeBa-Fachberater berät Sie gerne zu Ihrer individuellen und effizienten Umsetzung.





## Barrierefreiheit.

Barrierefreiheit (engl.: Universal Design) beschreibt das Ziel, Gebäude und Produkte so zu gestalten, dass sie von jedem Menschen – unabhängig von seiner körperlichen Verfassung oder seines Alters – ohne Einschränkungen, also universell, nutzbar sind. Bis zu einer Überfahrhöhe von 20 mm gilt eine Schwelle als barrierefrei. Mit barrierefreien FeBa-Produkten bieten wir Ihnen Lösungen für höchsten Wohnkomfort.



Video  
Funktionalität



### Balkontür

- + Alle FeBa-Profile lieferbar
- + Über 30 Farben und Dekore
- + Ein- oder mehrflügelig
- + Abschließbar\*
- + Barrierefreie Schwelle\*
- + Mit oder ohne Mittelpfosten

### FeBa-SoftcloseComfort

- + In den Systemen NovoTherm, NovoRoyal und NovoEcoTherm lieferbar
- + Über 30 Farben und Dekore
- + Enormer Platzvorteil, da Tür nicht in den Raum hinein öffnet
- + Abschließbar über Handhebel
- + kinderleichte und intuitive Bedienung durch einzigartigen Komforteinzug
- + natürlicher Luftaustausch mittels Spaltlüftung
- + Einbruchschutz auch in Lüfterstellung

### Hebe-Schiebetür

- + Über 30 Farben und Dekore
- + Profil: **FeBaNovoTherm** und **FeBaNovoEcoTherm**
- + Extrem leichtgängige Hebemechanik
- + Zargen und Flügelprofile verwindungssteif verstärkt
- + Tür von innen und außen abschließbar\*
- + Elektronische Steuerung\*
- + Barrierefreie Schwelle\*



Silvit weiß



Chinchilla weiß



Mastercarre



Masterpoint



Orna 504



Satinato weiß

## Einblick oder Diskretion.

Individuelle Ausdrucksmöglichkeiten. Offenheit und kompletter Einblick oder lieber blickdichter Schutz und Privatsphäre? Auch diese Aspekte bestimmen Sie selbst – für jedes Fenster und jede Tür.

Ornamentgläser vom rustikalen Relief bis zur modern satinierten glatten Oberfläche lassen Licht ins Haus.

Doch während einige maximale Transparenz erreichen, reduzieren andere die mögliche Einsicht auf ein Minimum. Womit fühlen Sie sich wohl?

Selbstverständlich werden bei aller Vielfalt der FeBa-Funktionsgläser auch optimale Lösungen für Sicherheit, Wärme-, Sonnen-, Schall- und Einbruchschutz geboten.



**Was ist der Unterschied zwischen Einscheiben- (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG)?**

**ESG** besteht aus einer Glasscheibe und bietet eine erhöhte Beständigkeit gegen Temperaturwechsel sowie eine hohe Biege-, Schlag- und Stoßfestigkeit. Im Bruchfall zerfällt ESG in kleine, lose zusammenhängende Bruchstücke und weist dadurch eine geringe Verletzungsgefahr auf.

**VSG** besteht aus mindestens zwei Scheiben und einer Zwischenschicht, meist aus reißfester PVB-Folie. VSG-Glas kann zwar grundsätzlich auch brechen, die Bruchstücke bleiben jedoch an der Folie haften. Je nach Aufbau kann VSG splitterbindend, durchwurf-, durchbruch- oder durchschusshemmend sein. Besonders geeignet für Schulen, Kindergärten und absturzsichernde Verglasung.

**Schallschutzverglasung**




**Wärmedämmverglasung**



**Multifunktionsverglasung**

Kombination aus mehreren Eigenschaften in einem Glas



**Ornamentverglasung**



**Sicherheitsverglasung**



**Sonnenschutzverglasung**



## **Maximaler Komfort und bestes Raumklima.**

Das Thema Lüftung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Ein angenehmes Raumklima, ausreichende Frischluft und Vermeidung von Schimmelbildung werden mit modernen FeBa-Lüftungssystemen gewährleistet. Durch die heute vorgeschriebene energiesparende Bauweise werden die Gebäudehüllen immer dichter. Aus diesem Grunde wird auch durch die DIN 1946-6 ein Mindestluftwechsel gefordert.

Ebenso ist die Vermeidung von Schimmel ein Ziel jedes Bauherrn und ebenfalls gesetzlich vorgegeben. Die Lüftung zum Feuchteschutz hat nutzerunabhängig zu erfolgen und ist gerade bei Abwesenheit der Bewohner umzusetzen.

Bei FeBa finden Sie die passenden Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen.



#### FeBa-Falzlüfter

Bestehen Anforderungen primär im Feuchteschutz, eignet sich der FeBa-Falzlüfter mit geregelter Frischluftzufuhr. Durch clevere verdeckt liegende Montage im Fensterfalz stellt er keine optische Beeinträchtigung der Fassade dar. Der FeBa-Falzlüfter mit zweistufiger, automatischer Volumenstrombegrenzung ist zum paarweisen Einbau geeignet. Damit sind ein kontrollierter Luftwechsel und eine sichere Entfeuchtung ohne Zuglufterscheinung gewährleistet.



#### FeBa-Schalldämmlüfter

Die Lärmbelastung der Umwelt nimmt zu – auf Dauer kann nur der Einbau von Schallschutzfenstern mit Schalldämmlüftern zu mehr Ruhe und Wohnkomfort verhelfen. Lüftung und Schalldämmung werden in FeBa-Schalldämmlüftern perfekt vereint. Sie sorgen bei geschlossenem Fenster für die notwendige Frischluft und schaffen ein gesundes Raumklima.



#### FeBa-Wandlüfter

Wandlüfter sind klein, unauffällig und punkten vor allem bei Sanierungs- und Renovierungsvorhaben. Sie überzeugen durch ihren extrem leisen Betrieb und eine hohe Schalldämmung. Eine Steuerung über einen CO<sub>2</sub>-Sensor ist möglich oder eine automatisch gesteuerte Entfeuchtung, sodass ein optimales Raumklima erzeugt wird. FeBa-Wandlüfter mit Wärmerückgewinnung sparen zudem effektiv Heizkosten.



**Haustüren.** Mit Sicherheit individuell.



## **Willkommen in einem schönen Zuhause.**

Besonders Haustüren prägen den Charakter eines Hauses und sind Spiegelbild individueller Atmosphäre und persönlichen Wohnstils. Sie sollen einladen und zugleich vor ungebeten Gästen schützen.

Alle FeBa-Haustüren, egal ob aus dem Werkstoff Kunststoff oder Aluminium, werden gemäß der FeBa-Markenphiloso-

phie mit einer hochwertigen Standardausstattung versehen.

Mit FeBa können Sie Ihre Haustür ganz nach Ihren Wünschen gestalten. Anspruchsvolles Design, Sicherheit, optimale Funktion bzw. Haltbarkeit sind die Qualitätsmerkmale von FeBa-Haustüren.



**Sicherheit.**

Schützen Sie sich und ihr Eigenheim. FeBa-Aluminiumtüren sind bis Sicherheitsklasse RC3 geprüft.



**Wärmedämmung.**

Mit FeBa-Haustüren sparen Sie Energie. Alle Modelle entsprechen den Anforderungen der aktuellen Energieeinsparverordnung und somit sind Sie auf der sicheren Seite.



**Design.**

Dem Design bei FeBa-Haustüren sind praktisch keine Grenzen gesetzt. Passend zu Ihrer Architektur finden Sie bei FeBa das richtige Modell nach Ihren Wünschen.



Haustüren aus Aluminium



Haustüren aus Kunststoff

**FeBa-Haustüren aus Kunststoff oder Aluminium – ganz nach Ihrem Geschmack.**




**Service.** Fachgerechte und kompetente Leistung.

**Nutzen Sie die Beratung durch geschulte FeBa-Kompetenz-Partner.**



### Energie

Die Energieeinsparverordnung regelt die Anforderungen an den Wärmedurchgang von Fenstern und Türen. Ihr FeBa-Partner berät Sie als zertifizierter Energie-Fachberater kompetent.



### Sicherheit

Die Bedeutung des Schutzes des eigenen Hauses vor Sach- und Personenschäden ist so hoch wie nie zuvor. Ihr FeBa-Partner berät Sie zu allen relevanten Lösungen der Absicherung.



## Komfort

Ihr FeBa-Partner stellt Ihnen Produkte nach Ihren individuellen Anforderungen zusammen. Sei es ein Lüftungssystem im Badezimmer, ein sicheres Verschlussystem für Kinderzimmer oder barrierefreie Übergänge nach draußen.



## Fachkundige Montage

Ihr FeBa-Partner führt die fachlich korrekte Montage aus. Zur Vermeidung von Schäden ist eine Montage vom Fachmann nach aktuellem Stand der Technik zwingend erforderlich.



## Kompetenz

FeBa-Partner werden regelmäßig über aktuelle Entwicklungen und Verordnungen informiert. Durch entsprechende Unterlagen oder praktische Schulungen sind sie immer auf dem neuesten Stand.

## Unser Know-how – Ihr Vorteil



### Nachhaltigkeit

Energiesparende Produkte und ein geschlossener Recyclingkreislauf schonen Ressourcen und Umwelt nachhaltig zum Wohle nachfolgender Generationen.



### Design

Individuelle Formen, Farbgestaltung nach Wunsch und zahlreiche Details machen jedes FeBa-Produkt einzigartig.



### Energieeinsparung

FeBa-Fenster und -Türen garantieren effektive Kosteneinsparung und angenehmes Raumklima mit hohem Wohlfühlfaktor.



### Sicherheit

Privatsphäre und die Familie schützen – FeBa bietet hierzu anforderungsgerechte Lösungen.



### Komfort

Hohe Ansprüche an Funktion und Technik sichern langfristigen Bedienkomfort von FeBa-Produkten.

Ihr FeBa-Fachhandelspartner:



FeBa Fensterbau GmbH  
Carl-Benz-Straße 23  
57299 Burbach  
Telefon 02736 497-3  
E-Mail [info@feba.de](mailto:info@feba.de)  
Internet [www.feba.de](http://www.feba.de)