




FeBa NovoLife 76

IHR FENSTER - IHR ZUHAUSE

FeBa
Fenster und Türen



FEBA - DIE BESTE LÖSUNG

Qualitätsorientierte Händler vertrauen seit über 45 Jahren auf Fenster, Türen und Rollläden von FeBa. Fortschrittliche Funktionalität, höchster Wohnkomfort und die ästhetische Integration in das Erscheinungsbild der Immobilie kennzeichnen unsere Produkte. Als liefertreuer Partner des Handwerks bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Produkte für jeden Einsatzbereich. Unser Angebot reicht dabei von unzähligen Designvariationen über vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten bis hin zu individuellen Lösungen, die sich exakt an die jeweilige Einbausituation vor Ort anpassen.



UNSERE WERTE BESCHREIBEN, WIE WIR SIND



BODENSTÄNDIG



KOMPETENZ



EHRGEIZIG



VERBUNDEN



QUALITÄT

Hochwertige Produkte für anspruchsvolle Kunden - das ist die Maxime der FeBa Fensterbau GmbH. Die Produktion erfolgt ausschließlich in Deutschland - und erfüllt die daraus resultierende Erwartung. Moderne Fertigungsanlagen, qualifizierte Mitarbeiter und ein kompetenter Vertrieb lassen Produkte und Services entstehen, die höchsten Ansprüchen genügen. Ein Qualitätsmanagementsystem überwacht die Güte aller Produkte. Im Resultat entstehen CE-konforme Fenster und Türen, die Anforderungen nach der EnEV weit übertreffen. Liefertreue wird mittels großem Vormateriallager, flexibler Prozesse und eigenem Fuhrpark garantiert.





FERTIGUNGS KNOW-HOW


Unsere langjährige Kompetenz in der Herstellung von hochwertigen Fenstern und Türen macht uns marktführend. Durch unsere modernen Anlagen und durchdachten Fertigungsprozesse sind wir in der Lage, auch große Stückzahlen in kürzester Zeit und termingenau an unsere Kunden auszuliefern. Das macht uns zu einem präferierten Partner, wenn es um Know-how und Schnelligkeit bei Fenstern und Türen geht.

	Produktqualität
	Kunststofffenster
	EN 14351-1 : 2006+A1:2010
	Nr.: 191 7035610

Moderne Optik durch schmale Profilansichten, eckiges Design und große Farbauswahl.

Durch innovative Konstruktion sind große Elemente mit viel Glasfläche möglich.

Hohe Energieeinsparung – dank der durchdachten Konstruktion und der hohen Glasaufnahmestärke, sind U-Werte bis hin zum Passivhaus-Standard nach KfW möglich.



Der selbstregulierende Beschlag (SRB) sorgt für die komfortable und leichte Bedienung und hohe Sicherheit.



Erhöhte Grund-sicherheit durch die exklusive FeBa-Kralle

FeBa NovoLife 76

FeBa NovoLife 76 setzt Maßstäbe in seiner Klasse. Ob Wärmeschutz, Schallschutz, Einbruchschutz oder Design, Ihr neues Fenster erfüllt alle Erwartungen, die Sie an ein Fenster stellen. Hierbei spielt es keine Rolle, ob Sie sanieren oder neu bauen. FeBa NovoLife 76 ist die Lösung für nahezu alle Situationen und Anforderungen.

Intelligente Konstruktionen sorgen für herausragende Stabilität und sichern gleichzeitig, dass Sie viele Jahre Freude an Ihren neuen Fenstern haben werden. Leichte und komfortable Bedienung sind ebenso selbstverständlich wie die verschiedenen Mehrwerte. Zum Beispiel speziell für Kinderzimmer abgestimmte Beschläge, die Kinder das Fenster

nur so bedienen lassen, wie Eltern es aus Sicherheitsgründen zulassen (FeBa Kipp vor Dreh-Beschlag). Durch den Einsatz von hochwärmedämmendem 3-fach Glas, können Sie vom ersten Moment an Energiekosten einsparen. Ihr neues Fenster ist somit nicht nur sicherer, moderner und komfortabler, sondern spart bares Geld.

Hochwertige Sicherheitsausstattung im Standard und individuelle Zusatzpakete machen jedes FeBa-Fenster zum optimalen Begleiter für sicheres Wohnen. Komfortable Schallschutzgläser sorgen zudem für eine ruhige Wohnatmosphäre.



FeBa NovoLife 76 AD ANSCHLAGDICHTUNGSSYSTEM

FeBa NovoLife 76 AD ist das System für nahezu alle Einsatzbereiche. Intelligente Konstruktionen sorgen für eine herausragende Statik und hochwertige Materialien für ein langlebiges Produkt. Das schmale und geradlinige Design macht NovoLife zu einem zeitlosen Produkt, welches durch komfortable Bedienung überzeugt.

- Eine Glaseinbaustärke von bis zu 50 mm ermöglicht den Einsatz von 3-Scheiben Isolier-Wärmeglas mit einem U_g -Wert von bis zu 0,5 W/m²K
- Die intelligente Konstruktion verbessert die Stabilität des Fensters
- Schmale Profilansichten für größtmöglichen Lichteinfall und solare Gewinne senken zusätzlich Heizkosten
- Schallschutz bis 47 dB
- 76 mm Bautiefe mit hochdämmenden Anschlagdichtungssystem sorgt für herausragende Dämmung und maximale Energieeinsparung
- Wärmedämmwert: U_w nach KFW-Standard bis zu 0,80 W/m²K – passivhaustauglich **KFW**
- Beschlag mit erhöhter Grundstabilität und bewährter FeBa-Kralle

Verglasung U_g	Rahmen U_f		
	Alu-Abstandhalter	Warme Kante	Warme Kante Premium
	$U_f=1,2$	$U_f=1,2$	$U_f=1,2$
1,1	1,3 W/m ² K	1,2 W/m ² K	1,2 W/m ² K
0,7	1,0 W/m ² K	0,95 W/m ² K	0,93 W/m ² K
0,6	0,94 W/m ² K	0,88 W/m ² K	0,86 W/m ² K
0,5	0,87 W/m ² K	0,81 W/m ² K	0,80 W/m ² K



FeBa NovoLife 76 MD MITTELDICHTUNGSSYSTEM

Das neue Mitteldichtungssystem FeBa NovoLife 76 MD ist das richtige Fenster für alle, die etwas mehr wollen. Die hervorragenden Eigenschaften des Anschlagdichtungssystems werden durch die zusätzliche Mitteldichtungsebene weiter verbessert. Dies wirkt sich ebenfalls positiv auf die Schallschutzeigenschaften des Fensters aus.

Das Plus an Wärmedämmung und Schallschutz – NovoLife 76 MD!

- Eine Glaseinbaustärke von bis zu 50 mm ermöglicht den Einsatz von 3-Scheiben Isolier-Wärmeglas mit einem U_g -Wert von bis zu $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Die intelligente Konstruktion verbessert die Stabilität des Fensters
- Schmale Profilansichten für größtmöglichen Lichteinfall und solare Gewinne senken zusätzlich Heizkosten
- Schallschutz bis 48 dB
- 76 mm Bautiefe mit hochdämmenden Mitteldichtungssystem und 6-Kammer-Technologie sorgen für herausragende Dämmung und maximale Energieeinsparung
- Wärmedämmwert: U_w nach KFW-Standard bis zu $0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ – passivhaustauglich **KFW**
- Beschlag mit erhöhter Grund Sicherheit und bewährter FeBa-Kralle

Verglasung U_g	Rahmen U_f		
	Alu-Abstandhalter	Warme Kante	Warme Kante Premium
	$U_f=1,1$	$U_f=1,1$	$U_f=1,1$
1,1	1,2 $\text{W/m}^2\text{K}$	1,2 $\text{W/m}^2\text{K}$	1,2 $\text{W/m}^2\text{K}$
0,7	0,97 $\text{W/m}^2\text{K}$	0,92 $\text{W/m}^2\text{K}$	0,90 $\text{W/m}^2\text{K}$
0,6	0,91 $\text{W/m}^2\text{K}$	0,85 $\text{W/m}^2\text{K}$	0,83 $\text{W/m}^2\text{K}$
0,5	0,84 $\text{W/m}^2\text{K}$	0,78 $\text{W/m}^2\text{K}$	0,76 $\text{W/m}^2\text{K}$

FARBE IST LEBEN

Design und Farbe sind für viele Käufer so wichtig wie Sicherheit oder Wärmedämmung.

Mit unterschiedlichsten Folien in glatten oder strukturierten Oberflächen, setzen Sie neue Akzente.

STANDARDFARBEN



SONDERFARBEN





DIE FEBA-KRALLE

Die FeBa-Kralle ist ein einzigartiges Sicherheitskonzept für die Fenstersicherheit: Das gegenläufige Verkrallen von Pilz-zapfen und Schwenkriegel im Beschlag erschwert das Aushebeln des Fensters um ein Vielfaches.

Dieses innovative System gibt es exklusiv bei FeBa. Serienmäßig und ohne Aufpreis. Ein FeBa-Fenster ist damit ein zuverlässiger Schutz für Sie und Ihre Familie!



STANDARD

- SRB-Standardbeschlag
- Standardglas
- Standard-Griffolive



SAFETRIPLUS

- Einbruchhemmender Beschlag wie er bei Prüfung RC2N / RC2 zum Einsatz kommt
- Anbohrschutz
- Glas VSG 6mm außen
- Druckknopf-Griffolive



Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.



RC2N HIGHPROTECT

- RC2 Beschlag
- Anbohrschutz
- Standardglas
- Anbohrschutz
- Glasverklebung
- Griffolive abschließbar 100NM
- Etikett im Blendrahmen
- Prüfbericht nach DIN EN 1627ff



RC2 HIGHPROTECT

- RC2 Beschlag
- Anbohrschutz
- Glas P4A außen
- Anbohrschutz
- Glasverklebung
- Griffolive abschließbar 100NM
- Etikett im Blendrahmen
- Prüfbericht nach DIN EN 1627ff



FeBa Fensterbau GmbH

Carl-Benz-Straße 23
57299 Burbach, Germany

Telefon 02736 497-3
Telefax: 02736 497-500

info@feba.de
www.feba.de

Ihr FeBa-Fachhandelspartner: